

# Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse

27 Rue Dom Ceillier - 55014 Bar le Duc Cedex

Tél. 03.29.79.03.31

[contact@fdc55.fr](mailto:contact@fdc55.fr)



## MEMENTO DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER

*Centre de Formation « Chevert »  
à Belrupt en Verdunois*

L'examen du permis de chasser démarre par des exercices pratiques, suivi, en cas de réussite, de dix questions théoriques. Il est noté sur 31 points.

Pour être reçu, le candidat devra obtenir la note minimale de 25 points, sans avoir eu de comportement éliminatoire aux exercices pratiques et ayant correctement répondu à la question théorique éliminatoire.

### Accueil :

Le jour de l'examen, vous devez présenter à l'inspecteur du permis de chasser votre pièce d'identité.

Vous devez porter un gilet de chasse durant toute la durée des exercices pratiques. On vous remettra six cartouches amorcées.

Vous ne devez avoir aucune cartouche réelle sur vous.

Les téléphones portables devront être coupés.

Adaptez votre tenue de terrain en fonction des conditions météorologiques du jour.

# Le parcours pratique de l'examen du permis de chasser

## Employer le vocabulaire adapté

- **approvisionner une arme** : Action consistant à introduire la ou les munitions :
  - directement dans la chambre du ou des canons (armes à bascule)
  - dans un magasin tubulaire (fusil à rechargement semi-automatique)
  - dans un magasin vertical (carabine à verrou)
  - dans un chargeur amovible (carabine à verrou)
- **arme sécurisée** : Arme ne comportant pas de munitions et laissant apparaître :
  - la ou les chambres vides. (arme à bascule)
  - la fenêtre d'éjection ouverte ; (arme à rechargement semi-automatique)
  - la chambre et le magasin vides et la culasse ôtée ou bloquée en position arrière, (carabine à verrou)
  - la chambre vide, le chargeur ôté et la culasse ôtée ou bloquée en position arrière (carabine à verrou)

Une arme sécurisée est une arme déchargée et désapprovisionnée.

- **bien matériel** : Est un bien construit par la main de l'homme et où une présence ou une activité humaine est possible. Cela désigne généralement, tous types de bâtiments ou de structures (maison, hangar, éoliennes, pylône, etc.) tous types de véhicules motorisés ou non.
- **cartouche destinée à une arme à canon lisse** : Est composée d'un tube plastique sertie sur une culot métallique enchâsser d'une amorce + une dose de poudre + une bourre (séparant la poudre du ou des projectiles) + une charge de projectile (grenaille ou balle)
- **cartouche destinée à une arme à canon rayé** : Est composée d'un tube métallique culotté, enchâssé d'une amorce + une dose de poudre + une balle.
- **charger une arme** : Action consistant à positionner le ou les percuteurs dans l'axe de l'amorce de la ou des cartouches, ou des douilles amorcées :
  - en verrouillant la bascule de la crosse avec le ou les canons (arme à bascule)
  - en refermant la fenêtre d'éjection par le blocage de la culasse vers l'avant (arme à rechargement semi-automatique)
  - en verrouillant la culasse vers l'avant (arme à verrou)
- **décharger une arme** : Action consistant à éloigner les percuteurs de l'axe de l'amorce de la ou des cartouches, ou des douilles amorcées :
  - en actionnant la clé de verrou permettant la désolidarisation du ou des canons de la bascule (arme à bascule)
  - en ouvrant la fenêtre d'éjection (arme à rechargement semi-automatique)
  - en déverrouillant la culasse (arme à verrou)
- **désapprovisionner une arme** : Action consistant à retirer, extraire ou éjecter les cartouches soit de la ou des chambres, soit du magasin, soit en ôtant le chargeur amovible.
- **douille amorcée** : Est composée d'un tube plastique sertie sur une culot métallique enchâsser d'une amorce.
- **main d'habileté ou main d'agilité** : c'est la main naturellement utilisée pour se saisir des objets.
- **munition** : Ensemble composé d'un explosif et de projectiles utilisé principalement dans des armes à feu.
- **zone neutre** : Zone où l'on ne trouve aucun être humain, aucun animal domestique, aucun bien matériel. Attention aux chemins, routes et à toutes voies ouvertes à la circulation des véhicules à moteurs ou non.

## Descriptif des Gestes techniques fondamentaux

### **Approvisionnement et chargement de l'arme à canons basculant non verrouillée par un candidat droitier :**

En position du « tireur debout », c'est à dire, le pied gauche décalé vers l'avant, pied droit en retrait ménageant un espace au sol équivalent à la largeur de ses épaules.

La main gauche est placée sous la bascule (point d'équilibre de l'arme), l'approvisionnement des chambres des canons en munitions se fait avec la main droite dite « main d'habileté ».

L'approvisionnement terminé, la main droite enserme la crosse au niveau de la poignée située derrière le pontet.

La main gauche quitte la bascule en glissant vers la longueur,

Ouvrez la main gauche « à plat », la main droite fait pivoter l'arme dans la paume de la main gauche.

La bande ventilée des canons positionnée au milieu de la paume.

Refermer la main, pouce sur les canons.

Afin de faciliter la fermeture du fusil en remontant la crosse, sans remonter les canons, le candidat devra :

Éloigner l'arme du corps, en plaçant dans un même alignement l'avant-bras, le poignet et la main d'habileté (= **CONFORT**)

Ramener la crosse vers soi pour verrouiller l'arme et la **charger**.

Pivoter l'arme et la ramener sur l'axe du pied avant, canons dirigés vers le sol **à un mètre des pieds**.

Analyser, prendre en compte l'environnement.

Relever l'arme, canons dirigés vers le ciel, en suivant l'axe du pied avant.

### **Déchargement et désapprovisionnement de l'arme à canons basculant par un candidat droitier :**

En position du « tireur debout », c'est à dire, le pied gauche décalé vers l'avant, pied droit en retrait ménageant un espace au sol équivalent à la largeur de ses épaules.

L'arme chargée, canons dirigés vers le ciel est abaissée vers le sol, en suivant l'axe du pied le plus avancé, à un mètre devant les pieds.

Ouvrez la main gauche « à plat », la main droite fait pivoter l'arme dans la paume de la main gauche.

La bande ventilée des canons positionnée au milieu de la paume.

Refermer la main, pouce sur les canons.

Éloigner l'arme du corps, en plaçant dans un même alignement l'avant-bras, le poignet et la main d'habileté.

**Décharger** en actionnant, avec le pouce, la clé de verrou vers le haut, la crosse est poussée vers l'avant tout en maintenant avec la main gauche les canons immobiles.

La main droite fait pivoter l'arme en sens inverse du précédent, l'arme est ramenée sur l'axe du pied avant, canons dirigés vers le sol à un mètre des pieds.

La main gauche quitte la longueur en glissant vers la bascule, pour établir le point d'équilibre.

**Désapprovisionner** l'arme en retirant les douilles ou les munitions de la chambre des canons avec la main d'habileté.

L'arme est dite sécurisée.

### **Vérification, approvisionnement et chargement de l'arme à rechargement semi-automatique (FSA dans le texte) par un candidat droitier :**

En position du « tireur debout », c'est à dire, le pied gauche décalé vers l'avant, pied droit en retrait ménageant un espace au sol équivalent à la largeur de ses épaules.

La main gauche est placée au niveau du fût, la main droite dite « main d'habileté », est placée au niveau de la poignée de la crosse. L'arme est positionnée avec le canon dirigé vers le ciel, fenêtre d'éjection ouverte.

#### Vérification du FSA :

La crosse est posée sur le haut de la cuisse de la jambe avancée, créant un point d'appui stabilisant l'arme au cours de l'exécution des gestes techniques.

La main d'habileté vient refermer la fenêtre d'éjection en appuyant sur le bouton poussoir placé à proximité.

Cette main vient, par l'intermédiaire de l'index, enfoncer la barrette fermant le magasin.

Le FSA est élevé vers le ciel pour permettre de visualiser l'entrée du magasin et constater l'absence de cartouche.

Le FSA est remis en appui sur le haut de la cuisse, par la pose de la crosse.

La main d'habileté, doigts orientés à l'opposé du pontet, vient, par l'intermédiaire de l'auriculaire, tirer vers le bas, la tirette de la culasse pour ouvrir la fenêtre d'éjection.

Le FSA est élevé vers le ciel pour permettre de visualiser l'entrée de la chambre du canon et constater l'absence de cartouche.

### Approvisionnement du FSA :

Le FSA est remis en appui sur le haut de la cuisse, par la pose de la crosse. La fenêtre d'éjection orientée vers le visage du candidat.

La main droite se saisit de la première cartouche et l'introduit dans le tube du magasin en poussant la plaque métallique d'obturation. La deuxième cartouche est introduite de la même façon.

### Chargement du FSA :

La main d'habileté, doigts orientés à l'opposé du pontet, vient, par l'intermédiaire de l'auriculaire, tirer vers soi, la tirette de la culasse pour ouvrir la fenêtre d'éjection.

Une cartouche est dirigée vers la chambre par la barrette élévatrice du magasin, le candidat lâche la tirette de la culasse qui se referme en poussant la cartouche dans la chambre du canon.

La troisième et dernière cartouche est introduite dans le tube du magasin comme précédemment.

La main gauche est placée au niveau du fût, la main droite dite « main d'habileté », est placée au niveau de la poignée de la crosse. L'arme est positionnée avec le canon dirigé vers le ciel, fenêtre d'éjection fermée.

Le candidat reprend sa position du « tireur » debout, le FSA est chargé et est approvisionné.

### **Désapprovisionnement, déchargement et vérification de l'arme à rechargement semi-automatique (FSA dans le texte) par un candidat droitier :**

En position du « tireur debout », c'est à dire, le pied gauche décalé vers l'avant, pied droit en retrait ménageant un espace au sol équivalent à la largeur de ses épaules.

La main gauche est placée au niveau du fût, la main droite dite « main d'habileté », est placée au niveau de la poignée de la crosse. L'arme est positionnée avec le canon dirigé vers le ciel, fenêtre d'éjection fermée.

### Déchargement et désapprovisionnement du FSA :

La crosse est posée sur le haut de la cuisse de la jambe avancée, créant un point d'appui stabilisant l'arme au cours de l'exécution des gestes techniques.

La main d'habileté vient tirer vers soi, la languette de la culasse pour désapprovisionner la chambre en éjectant la 1ère cartouche.

Une cartouche est dirigée vers la chambre par la barrette élévatrice du magasin, le candidat lâche la tirette de la culasse qui se referme en poussant la cartouche dans la chambre du canon.

La main d'habileté vient tirer vers soi, la languette de la culasse pour désapprovisionner la chambre en éjectant la 2ème cartouche.

Une cartouche est dirigée vers la chambre par la barrette élévatrice du magasin, le candidat lâche la tirette de la culasse qui se referme en poussant la cartouche dans la chambre du canon.

La main d'habileté vient tirer vers soi, la languette de la culasse pour désapprovisionner la chambre en éjectant la 3ème et dernière cartouche.

La culasse est bloquée vers l'arrière en laissant la fenêtre d'éjection ouverte.

### Vérification du FSA :

La main d'habileté vient refermer la fenêtre d'éjection en appuyant sur le bouton poussoir placé à proximité.

Cette main vient, par l'intermédiaire de l'index, enfoncer la barrette fermant le magasin.

Le FSA est élevé vers le ciel pour permettre de visualiser l'entrée du magasin et constater l'absence de cartouche.

Le FSA est remis en appui sur le haut de la cuisse, par la pose de la crosse.

La main d'habileté, doigts orientés à l'opposé du pontet, vient, par l'intermédiaire de l'auriculaire, tirer vers soi, la tirette de la culasse pour ouvrir la fenêtre d'éjection.

La culasse est bloquée vers l'arrière en laissant la fenêtre d'éjection ouverte.

Le FSA est élevé vers le ciel pour permettre de visualiser l'entrée de la chambre du canon et constater l'absence de cartouche.

Le FSA est dit sécurisé.

### **Vérification, approvisionnement et chargement de l'arme à verrou (ou carabine) par un candidat droitier :**

En position du « tireur debout », c'est à dire, le pied gauche décalé vers l'avant, pied droit en retrait ménageant un espace au sol équivalent à la largeur de ses épaules.

La main gauche est placée au niveau du fût, la main droite dite « main d'habileté », est placée au niveau de la poignée de la crosse. L'arme est positionnée avec le canon dirigé vers le ciel, culasse déverrouillée et bloquée en position arrière, chambre et magasin apparaissant vides.

### Vérification de l'arme à verrou

La crosse est posée sur le haut de la cuisse de la jambe avancée, créant un point d'appui stabilisant l'arme au cours de l'exécution des gestes techniques.

La main d'habileté vient saisir le pommeau de la culasse.

La main gauche glisse sur le fût, pour venir en butée sur le devant du pontet.

Le pouce de la main gauche écarte la languette pour débloquer la culasse.

La main d'habileté retire la culasse pour la placer en poche.

La carabine est élevée vers le ciel pour permettre de visualiser l'intérieur du canon et l'absence d'élément obturant.

La carabine est remise en appui sur le haut de la cuisse, par la pose de la crosse.

La main d'habileté remet la culasse en place.

#### Approvisionnement de l'arme à verrou (vers le ciel) :

La main d'habileté introduit les cartouches (factices ou à projectiles plastiques) en veillant à les placer correctement en butée vers le bas du magasin.

La main gauche est placée au niveau du fût, la main droite dite « main d'habileté », est placée au niveau de la poignée de la crosse. L'arme est positionnée avec le canon dirigé vers le ciel, culasse déverrouillée, les cartouches apparaissant dans le magasin, la chambre du canon est vide.

#### Chargement de la carabine (vers le sol) :

L'arme est abaissée en suivant l'axe du pied le plus avancé, canon dirigé vers le sol à deux mètres devant les pieds.

La crosse est placée sous le bras droit au niveau de la hanche, le coude assurant une pression sur la crosse.

La main gauche est placée au niveau du fût, la main droite dite « main d'habileté » saisit le pommeau de la culasse et la verrouille en poussant une cartouche dans la chambre du canon ; l'arme est chargée.

La carabine est relevée vers le ciel, en suivant l'axe du pied le plus avancé, le candidat reprend la position d'attente dite « ventre au bois ».

#### **Déchargement, désapprovisionnement, et vérification de l'arme à verrou par un candidat droitier :**

En position du « tireur debout », c'est à dire, le pied gauche décalé vers l'avant, pied droit en retrait ménageant un espace au sol équivalent à la largeur de ses épaules.

La main gauche est placée au niveau du fût, la main droite dite « main d'habileté », est placée au niveau de la poignée de la crosse. L'arme est positionnée avec le canon dirigé vers le ciel, la culasse est verrouillée.

#### Déchargement et désapprovisionnement de la carabine :

L'arme est abaissée en suivant l'axe du pied le plus avancé, canon dirigé vers le sol à deux mètres devant les pieds.

La crosse est placée sous le bras droit au niveau de la hanche, le coude assurant une pression sur la crosse .

La main gauche est placée au niveau du fût, la main droite dite « main d'habileté » saisit le pommeau de la culasse et la déverrouille en la tirant vers l'arrière. La culasse arrivant en butée, éjecte la douille ou la cartouche.

L'arme est déchargée et désapprovisionnée.

#### Vérification de l'arme à verrou :

La crosse est posée sur le haut de la cuisse de la jambe avancée, créant un point d'appui stabilisant l'arme au cours de l'exécution des gestes techniques.

La main d'habileté vient saisir le pommeau de la culasse.

La main gauche glisse sur le fût, pour venir en butée sur le devant du pontet.

Le pouce de la main gauche tire la languette pour débloquer la culasse.

La main d'habileté retire la culasse pour la placer en poche.

La carabine est élevée vers le ciel pour permettre de visualiser l'intérieur du canon et l'absence d'élément obturant.

La carabine est remise en appui sur le haut de la cuisse, par la pose de la crosse.

L'arme est totalement sécurisée.

Note : Un candidat gaucher réalisera les gestes techniques de la même façon, en adaptant la position du « tireur debout », et la main d'habileté pour l'exécution des gestes techniques. En fonction des armes, quelques différences de conception peuvent conduire à adapter les gestes techniques.

## Présentation de l'examen :

Le but de ce parcours pratique, composé de quatre ateliers successifs, est de vérifier que les manipulations de l'arme, les gestes et les attitudes du candidat sont correctement assimilés, et réalisés dans les conditions maximales de sécurité et de confort.

Noté sur 21, le candidat devra obtenir 15 points au minimum pour accéder à la partie théorique de l'examen.

Attention, à tout moment, il pourra être :

- soit averti (deux avertissements maximum, le troisième est éliminatoire)
- soit immédiatement éliminé en cas de comportement dangereux (manipulations de l'arme, gestes techniques, attitudes).

**Le candidat n'est pas noté sur la précision de ses tirs.**

### Atelier n°1 : Parcours de chasse simulé avec tir sans projectile

**7 points** (dont 1 point de comportement général)

Le candidat, en possession d'un **fusil à canons basculant lisses**, approvisionné de douilles amorcées et chargé, devra parcourir un circuit comportant des obstacles. Tout au long du parcours, lui seront lancés des plateaux noirs symbolisant des espèces animales. Il devra choisir de faire feu ou de s'abstenir de tirer si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Il devra également franchir les obstacles, arme en main, sans danger pour lui-même ou pour autrui.

#### Au début du parcours n°1 :

L'inspecteur remettra au candidat un fusil déchargé et désapprovisionné (= sécurisé). Le candidat devra :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

- se placer vers une zone neutre
- vérifier l'intérieur des canons vers le ciel
- abaisser l'arme vers le sol
- placer la main non agile au niveau de la bascule (point d'équilibre de l'arme = confort)
- approvisionner, en utilisant la main d'agilité, avec les deux douilles amorcées,
- charger en verrouillant le fusil, canons dirigés vers le sol à un mètre des pieds, et en réalisant correctement les gestes techniques fondamentaux.
- redresser l'arme, canons dirigés vers le ciel

#### Tout au long du parcours :

Le candidat devra se déplacer en respectant les règles de sécurité. Il faudra :

- porter le fusil à deux mains, canons dirigés vers le ciel,
- ne pas mettre de doigt ni sur le pontet, ni sur la queue de détente.

#### Passage d'un obstacle : clôture ou fossé

L'obstacle devra être franchi sans danger.

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

- se placer vers une zone neutre pour décharger et désapprovisionner le fusil en réalisant correctement les gestes techniques fondamentaux.
- passer la clôture ou le fossé avec le fusil déverrouillé et aux chambres des canons vides,
- se placer vers une zone neutre pour vérifier l'intérieur des canons vers le ciel,
- réapprovisionner avec deux douilles amorcées
- charger en verrouillant le fusil, canons dirigés vers le sol à un mètre des pieds et en réalisant correctement les gestes techniques fondamentaux.
- porter le fusil à deux mains, canons dirigés vers le ciel

#### Au poste de tir :

A chaque poste, deux plateaux seront lancés de façon aléatoire. Ils seront noirs et symboliseront une espèce gibier. Il faudra :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

- se placer en position **d'attente du tireur debout, arme** non épaulée avec les canons dirigés vers le ciel,
- ne pas mettre de doigt **ni** sur le pontet ni sur la queue de détente,
- analyser la trajectoire du plateau avant d'épauler.
- si le plateau suit une trajectoire horizontale vers la végétation : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, **ne pas viser**, ne pas tirer,
- si le plateau passe à proximité d'une silhouette humaine : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, **ne pas viser**, ne pas tirer,
- si le plateau passe à proximité **d'un bien matériel** : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, **ne pas viser**, ne pas tirer,
- si le plateau part en direction du soleil éblouissant : ne pas épauler, **ne pas mettre en joue, ne pas viser**, ne pas tirer,
- si le plateau part dans le ciel, vers une zone neutre: épauler, **mettre en joue, viser** puis tirer.

Après chaque tir :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

- baisser les canons vers le sol **à un mètre devant les pieds**, décharger et désapprovisionner le fusil en **réalisant correctement les** gestes techniques fondamentaux.
- enlever la douille percutée **et la douille amorcée**
- **vérifier l'intérieur des canons vers le ciel**,
- **réapprovisionner avec deux douilles amorcées**
- **charger en verrouillant le fusil, canons dirigés vers le sol à un mètre devant les pieds et en réalisant correctement les gestes techniques fondamentaux**
- **reprendre la position d'attente du tireur debout, canons de l'arme dirigés vers le ciel.**

À la fin du parcours :

L'IPC indiquera au candidat si :

- le candidat portera l'arme approvisionnée et chargée jusqu'au véhicule stationné
- le candidat sécurise l'arme et la porte jusqu'au véhicule stationné
- le candidat sécurise l'arme et la remet à l'IPC.

## Atelier n°2 : Transport de l'arme

**1 point**

À l'approche du véhicule stationné, l'IPC annonce au candidat, le type d'arme à ranger et son mode de rangement :

- soit une arme à canons basculants rangée dans une mallette après démontage
- soit une arme à canons basculants rangée dans un étui souple long
- soit une arme à rechargement semi-automatique rangée dans un étui souple long

**Rangement d'une arme à canons basculants, à bord d'un véhicule automobile, en vue de son transport**

Le candidat devra :

- se **placer** vers une zone neutre pour décharger **et désapprovisionner** le fusil  
**attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**
- vérifier l'intérieur des canons vers le ciel,
- porter l'arme au niveau de la bascule avec la main d'agilité

Si c'est le rangement dans la mallette	Si c'est le rangement dans l'étui souple long
Ouvrir le coffre du véhicule	Ouvrir le coffre du véhicule
Préparer la mallette si nécessaire	Préparer l'étui si nécessaire
Se placer vers une zone neutre pour verrouiller l'arme	Se placer vers une zone neutre pour verrouiller l'arme
Poser la crosse sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher)	Tenir l'arme au niveau de la poignée ou de la longuesse par la main d'agilité
Ôter la longuesse et la mettre en poche (main d'agilité)	Saisir l'étui de la main libre dans le coffre

Désolidariser la crosse des canons en réalisant correctement les gestes techniques fondamentaux	Introduire l'arme dans l'étui : - soit en venant chapeauter l'arme verticalement - soit en abaissant l'arme vers le sol
Placer les trois éléments du fusil dans la mallette	Fermer l'étui
Refermer la mallette	Placer l'étui dans le coffre
Refermer le coffre du véhicule	Refermer le coffre du véhicule

**Rangement d'une arme à rechargement semi-automatique, à bord d'un véhicule automobile, en vue de son transport :**

L'IPC demandera la remise de l'arme à canons basculants :

<b>Le candidat porte une arme <u>approvisionnée et chargée</u></b>	<b>Le candidat porte une arme <u>déchargée et désapprovisionnée</u></b>
se <b>placer</b> vers une zone neutre pour décharger <b>et désapprovisionner</b> le fusil	se <b>placer</b> vers une zone neutre pour vérifier l'intérieur des canons vers le ciel
vérifier l'intérieur des canons vers le ciel,	Remettre l'arme à l'IPC
Remettre l'arme à l'IPC	

L'IPC, après avoir posé le fusil à canon basculant dans le véhicule, remet au candidat, le fusil à rechargement semi-automatique (FSA) désapprovisionné et déchargé, fenêtre d'éjection ouverte :

Le candidat doit :

- saisir l'arme; la main d'agilité sur la poignée de la crosse, l'autre main au niveau du fût, canon dirigé vers le ciel

Le candidat devra réaliser les gestes techniques fondamentaux de sécurisation du FSA, **AVANT d'ouvrir le coffre** du véhicule avec la main non habile.

Le candidat doit :

- se placer vers une zone neutre,  
**attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**
- **poser la crosse de l'arme, en appui sur la cuisse**
- **ramener la culasse vers l'avant en utilisant la main d'agilité**
- **introduire l'index de la main d'agilité dans le magasin**
- **élever l'arme vers le ciel**
- vérifier l'intérieur **du magasin**
- **reposer la crosse de l'arme, en appui sur la cuisse, canon de l'arme dirigé vers le ciel**
- **tirer la languette de la culasse vers l'arrière en utilisant la main d'agilité, doigts positionnés vers le ciel**
- **élever l'arme vers le ciel**
- vérifier l'intérieur **de la chambre**
- tenir l'arme, canon vers le ciel avec la main d'agilité soit au niveau de la poignée de la crosse, soit au niveau du fût
- **ouvrir le coffre du véhicule en tenant l'arme avec la main d'agilité, canon de l'arme dirigé vers le ciel**
- saisir et sortir l'étui long souple du véhicule de l'autre main
- **attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Possibilité n°1	Possibilité n°2
- <b>abaisser l'arme, canon dirigé vers le sol</b>	- <b>chapeauter l'étui sur l'arme verticale</b>
- <b>introduire l'arme dans l'étui long souple</b>	- <b>fermer l'étui</b>
- <b>placer l'étui dans le coffre du véhicule</b>	- <b>placer l'étui dans le coffre du véhicule</b>
- <b>fermer le coffre du véhicule.</b>	- <b>fermer le coffre du véhicule.</b>

**Note :** Le fait de poser une arme déchargée et désapprovisionnée (= sécurisée) à bord d'un véhicule automobile stationné et donc immobile, ne constitue pas une infraction à la législation actuellement en vigueur.

C'est seulement à partir du moment où le véhicule est en mouvement, que le transport commence et que la réglementation sur le rangement des armes à bord s'applique.



# Atelier n°3 : Tir réel sur plateaux

7 points (dont 1 point de comportement général)

Le candidat choisit l'arme qu'il souhaite utiliser :

- soit le fusil à canons basculants
- soit le fusil à rechargement semi-automatique (FSA)

Le candidat, muni d'un fusil à canon(s) lisse(s) approvisionné de cartouches à grenaille et chargé, sera placé sur le pas de tir d'une fosse de ball-trap. Six plateaux d'argile seront envoyés dans un ordre aléatoire. Ceux de couleur orange symbolisent des espèces protégées, **leur tir est éliminatoire**. Ceux de couleur noire représentent des espèces chassables et devront être tirés si les trajectoires ne présentent aucun danger. **Un tir dangereux sera éliminatoire** (tir en direction d'une silhouette humaine, d'un bien matériel, d'un animal domestique ou tir à hauteur d'homme).

## Le choix du candidat s'est porté sur l'arme à canons basculants.

À l'arrivée sur le pas de tir de l'atelier n°3 :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat prendra place sur le pas de tir entouré de la structure réductrice d'angle, dans la position du tireur debout.

L'IPC lui présentera un fusil déchargé et désapprovisionné, puis lui remettra deux cartouches réelles.

Il faudra :

- vérifier l'intérieur des canons vers le ciel,
- abaisser l'arme vers le sol à un mètre des pieds
- placer la main non agile au niveau de la bascule (point d'équilibre de l'arme = confort)
- approvisionner, avec la main d'agilité, chaque chambre avec une des deux cartouches.
- charger en verrouillant le fusil, canons dirigés vers le sol à un mètre des pieds, en réalisant correctement les gestes techniques fondamentaux
- prendre la position d'attente du tireur debout, les canons de l'arme dirigés vers le ciel.

En attente de tir :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

- tenir le fusil à deux mains, les canons dirigés vers le ciel,
- prendre la position du tireur debout,
- ne pas mettre de doigt ni sur le pontet ni sur la queue de détente.

Au départ du plateau :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat annonce qu'il est **PRÊT**.

L'IPC déclenche le lanceur de plateau.

Le candidat devra :

- analyser la trajectoire du plateau avant d'épauler,
- si le plateau passe au dessus d'une silhouette humaine : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, ne pas viser, ne pas tirer,
- si le plateau est de couleur orange (espèce protégée) : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, ne pas viser, ne pas tirer
- si le plateau part en direction du soleil éblouissant : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, ne pas viser, ne pas tirer,
- si le plateau est de couleur noire et part dans le ciel : épauler, mettre en joue, viser puis tirer.

Après chaque tir :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat devra :

- abaisser l'arme vers le sol à un mètre des pieds

- décharger en effectuant correctement les manipulations fondamentales
- placer la main non agile au niveau de la bascule (point d'équilibre de l'arme = confort)
- désapprovisionner la douille et la cartouche avec la main d'agilité
- vérifier l'intérieur des canons dirigés vers le ciel
- placer la main non agile au niveau de la bascule (point d'équilibre de l'arme = confort)
- approvisionner, avec la main d'agilité, chaque chambre avec une des deux cartouches.
- charger en verrouillant le fusil, canons dirigés vers le sol à un mètre des pieds, en réalisant correctement les manipulations fondamentales
- prendre la position d'attente du tireur debout, canons dirigés vers le ciel.

À la fin des tirs à l'atelier n°3 :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

L'IPC annonce la fin de l'exercice.

Le candidat devra :

- abaisser l'arme vers le sol à un mètre des pieds
- décharger en effectuant correctement les manipulations fondamentales
- placer la main non agile au niveau de la bascule (point d'équilibre de l'arme = confort)
- désapprovisionner les munitions avec la main d'agilité
- vérifier l'intérieur des canons dirigés vers le ciel
- remettre l'arme en présentant la crosse et les chambres vides, à l'IPC.
- ramasser les douilles ou cartouches tombées au sol si nécessaire.

**Le choix du candidat s'est porté sur l'arme à rechargement semi-automatique.**

À l'arrivée sur le pas de tir de l'atelier n°3 :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat prendra place sur le pas de tir entouré de la structure réductrice d'angle, dans la position du tireur debout.

L'IPC lui présentera un fusil à rechargement semi-automatique déchargé et désapprovisionné, fenêtre d'éjection ouverte, puis trois cartouches réelles.

Il faudra :

- saisir l'arme, la main d'agilité placée sur la poignée de la crosse, l'autre main placée au niveau du fût, canon dirigé vers le ciel
- poser la crosse du FSA sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher) canon dirigé vers le ciel
- fermer la fenêtre d'éjection en appuyant sur le bouton poussoir débloquent la culasse (main d'agilité)
- appuyer sur la barrette métallique du magasin (main d'agilité) et la maintenir baissée
- élever l'arme pour visualiser le contenu du magasin
- reposer la crosse du FSA sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher) canon dirigé vers le ciel
- ouvrir la fenêtre d'éjection en ramenant la culasse (main d'agilité) vers l'arrière (vers soi)
- élever l'arme pour visualiser le contenu de la chambre
- poser la crosse du FSA sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher) canon dirigé vers le ciel
- fermer la fenêtre d'éjection en appuyant sur le bouton poussoir débloquent la culasse (main d'agilité)
- approvisionner en introduisant une première cartouche dans le magasin en appuyant sur la barrette métallique (main d'agilité)
- approvisionner en introduisant une seconde cartouche dans le magasin en appuyant sur la barrette métallique (main d'agilité)
- ouvrir la fenêtre d'éjection en ramenant la culasse (main d'agilité) vers l'arrière (vers soi)
- relâcher la culasse pour pousser une cartouche dans la chambre du canon
- approvisionner en introduisant une troisième cartouche dans le magasin, en appuyant sur la barrette métallique (main d'agilité)
- prendre la position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel.

En attente de tir :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

- tenir le fusil à deux mains, le canon dirigé vers le ciel,
- position du tireur debout,
- ne pas mettre de doigt ni sur le pontet ni sur la queue de détente.

Au départ du plateau :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat annonce qu'il est PRÊT.

L'IPC déclenche le lanceur de plateau.

Le candidat devra :

- analyser la trajectoire du plateau avant d'épauler,
- si le plateau passe au dessus d'une silhouette humaine : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, ne pas viser, ne pas tirer,
- si le plateau est de couleur orange (espèce protégée) : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, ne pas viser, ne pas tirer
- si le plateau part en direction du soleil éblouissant : ne pas épauler, ne pas mettre en joue, ne pas viser, ne pas tirer,
- si le plateau est de couleur noire et part dans le ciel : épauler, mettre en joue, viser puis tirer.

Attention aux yeux : la douille éjectée peut exceptionnellement heurter la structure réductrice d'angle, rebondir et venir toucher le visage du candidat (Lunette de protection à mettre à disposition du candidat !!).

Après chaque tir :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat devra :

- poser la crosse du FSA sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher) canon dirigé vers le ciel
- approvisionner en introduisant une nouvelle cartouche dans le magasin en appuyant sur la barrette métallique (main d'agilité)
- prendre la position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel.

À la fin des tirs à l'atelier n°3 :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

L'IPC annonce la fin de l'exercice.

Le candidat devra :

- poser la crosse du FSA sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher) canon dirigé vers le ciel
- ouvrir la fenêtre d'éjection en ramenant la culasse (main d'agilité) vers l'arrière (vers soi) pour décharger et désapprovisionner l'arme. La fenêtre demeure ouverte après l'éjection de la dernière cartouche (SX3 et4).
- fermer la fenêtre d'éjection en appuyant sur le bouton poussoir débloquant la culasse (main d'agilité)
- appuyer sur la barrette métallique du magasin (main d'agilité) et la maintenir baissée
- élever l'arme pour visualiser le contenu du magasin
- reposer la crosse du FSA sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher) canon dirigé vers le ciel
- ouvrir la fenêtre d'éjection en ramenant la culasse (main d'agilité) vers l'arrière (vers soi)
- élever l'arme pour visualiser le contenu de la chambre
- remettre l'arme à l'IPC en lui présentant verticalement ou légèrement inclinée, fenêtre d'éjection ouverte visible, canon dirigé vers le ciel.
- ramasser et remettre à l'IPC les cartouches tombées au sol

## Atelier n°4 : Tir à la carabine à verrou sur sanglier courant

**6 points** (dont 1 point de comportement général)

Le candidat devra montrer qu'il connaît le mécanisme d'une carabine à verrou, qu'il sait approvisionner, charger, décharger et désapprovisionner l'arme, le tout en respectant les règles de sécurité et de confort. Le candidat sera placé dans la situation d'un tireur posté en battue. Il tirera à deux reprises avec des cartouches à balles plastiques sur un sanglier courant tout en respectant les règles de sécurité et de confort : prise en compte de l'environnement, gestes techniques fondamentaux de l'arme, respect des angles de 30°...

L'IPC remettra au candidat une carabine à verrou, déchargée et désapprovisionnée, culasse déverrouillée, bloquée au-dessus de la poignée de la crosse et deux cartouches inertes, au poste de tir attribué.

Mise en place au poste de tir :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat posté au sol devra :

- être placé « ventre au bois »
- annoncer la prise en compte de l'environnement (*J'analyse et je prends en compte mon environnement*) et décrire à 360 ° les environs (rotation sur lui-même)
- signaler à ses voisins, en étant placé « ventre au point » la situation de son poste
- effectuer et matérialiser les angles de sécurité de 30° (5 pas vers ce qu'il faut protéger, et 3 pas à la perpendiculaire),
- visualiser sa zone de tir (ou fenêtre de tir)
- revenir se placer ventre au bois

Gestes techniques :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat devra :

- dire : « *J'entends le départ de la battue (ou de la chasse)* »
- se tourner vers la zone de tir
- prendre la position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel.
- appuyer la crosse de la carabine à verrou sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher)
- placer la main non agile sur le fût
- saisir avec la main d'agilité le pommeau de la culasse
- faire glisser la main non agile sur le fût et venir « en butée » sur le devant du pontet
- débloquer la culasse avec le pouce de la main non agile
- retirer la culasse avec la main d'agilité
- élever l'arme vers le ciel
- regarder à l'intérieur du canon
- appuyer la crosse de la carabine à verrou sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher)
- placer la main non agile sur le fût, canon dirigé vers le ciel
- remettre en place la culasse avec la main d'agilité
- saisir avec la main d'agilité la première cartouche factice
- approvisionner en introduisant la cartouche factice dans le magasin (attention à la position des munitions dans le magasin)
- saisir avec la main d'agilité la deuxième cartouche factice
- approvisionner en introduisant la cartouche factice dans le magasin (attention à la position des munitions)
- placer la main non agile sur le fût
- placer la main agile sur la poignée de la crosse
- abaisser l'arme vers le sol, canon dirigé à un mètre cinquante- deux mètres des pieds
- placer la crosse sous le bras droit, au niveau de la hanche, bloquée par la pointe du coude (**recherche du confort**)
- charger en poussant le pommeau de la culasse vers l'avant et le verrouiller vers le bas
- relever l'arme, canon dirigé vers le ciel
- se replacer « ventre au bois »
- prendre la position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel.

L'IPC demande au candidat de décharger, désapprovisionner et de réapprovisionner et recharger l'arme avec trois cartouches.

Le candidat devra :

- se tourner vers la zone de tir
- prendre la position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel.
- abaisser l'arme vers le sol, canon dirigé à un mètre cinquante- deux mètres des pieds
- placer la crosse sous le bras droit, au niveau de la hanche, bloquée par la pointe du coude (**recherche du confort**)
- placer la main non agile sur le fût
- saisir avec la main d'agilité le pommeau de la culasse
- décharger en déverrouillant la culasse
- désapprovisionner en éjectant la première cartouche factice, culasse amenée vers soi
- charger en poussant le pommeau de la culasse vers l'avant et le verrouiller vers le bas
- décharger en déverrouillant la culasse
- désapprovisionner en éjectant la seconde cartouche factice, culasse amenée vers soi

- appuyer la crosse de la carabine à verrou sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher)
- saisir avec la main d'agilité la cartouche factice
- approvisionner en introduisant la cartouche factice dans le magasin (attention à la position des munitions dans le magasin)
- saisir avec la main d'agilité la première cartouche à balle plastique
- approvisionner en introduisant la cartouche dans le magasin (attention à la position des munitions)
- saisir avec la main d'agilité la seconde cartouche à balle plastique
- approvisionner en introduisant la cartouche dans le magasin (attention à la position des munitions)
- placer la main non agile sur le fût
- placer la main agile sur la poignée de la crosse
- abaisser l'arme vers le sol, canon dirigé à deux mètres des pieds
- placer la crosse, au niveau de la hanche, bloquée par la pointe du coude (**recherche du confort**)
- charger en poussant le pommeau de la culasse vers l'avant et le verrouiller vers le bas
- relever l'arme, canon dirigé vers le ciel
- se replacer « ventre au bois »
- prendre la position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel

#### Tir au sanglier courant :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat annonce qu'il est PRÊT.

L'IPC déclenche le départ du sanglier courant.

Le candidat devra :

- se tourner vers la zone de tir
- prendre la position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel.
- abaisser l'arme dans la zone de tir
- épauler, mettre en joue, viser et tirer, dans la zone de tir, le **sanctuaire sortant**.

Note : Le **tir du sanglier rentrant** engendre l'élimination directe du candidat dangereux !

#### Après chaque tir du sanglier courant :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

Le candidat devra :

- être tourner vers la zone de tir
- être dans la position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel.
- abaisser l'arme vers le sol, canon dirigé à un mètre cinquante- deux mètres des pieds
- placer la crosse sous le bras droit, au niveau de la hanche, bloquée par la pointe du coude (**recherche du confort**)
- placer la main non agile sur le fût
- saisir avec la main d'agilité le pommeau de la culasse
- décharger en déverrouillant la culasse
- désapprovisionner en éjectant la première douille, culasse amenée vers soi
- charger en poussant le pommeau de la culasse vers l'avant et le verrouiller vers le bas
- relever l'arme, canon dirigé vers le ciel
- se replacer « ventre au bois »

#### À la fin de battue :

**Attention à l'analyse et à la prise en compte de l'environnement (silhouettes humaines, biens matériels, animaux domestiques, voies ouvertes à la circulation !!!)**

- annoncer à l'IPC : « **J'entends le signal de fin de battue (ou de chasse)** »
- se tourner vers la zone de tir en position d'attente du tireur debout, le canon de l'arme dirigé vers le ciel.
- abaisser l'arme vers le sol, canon dirigé à un mètre cinquante- deux mètres des pieds
- placer la crosse, au niveau de la hanche, bloquée par la pointe du coude (**recherche du confort**)
- placer la main non agile sur le fût
- saisir avec la main d'agilité le pommeau de la culasse
- décharger en déverrouillant la culasse
- désapprovisionner en éjectant la cartouche factice, culasse amenée vers soi
- appuyer la crosse de la carabine à verrou sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher)

- placer la main non agile sur le fût
- saisir avec la main d'agilité le pommeau de la culasse
- faire glisser la main non agile sur le fût et venir « en butée » sur le devant du pontet
- débloquer la culasse avec le pouce de la main non agile
- retirer la culasse avec la main d'agilité
- élever l'arme vers le ciel
- regarder à l'intérieur du canon
- appuyer la crosse de la carabine à verrou sur la cuisse (gauche pour un droitier, droite pour un gaucher)
- placer la main non agile sur le fût, canon dirigé vers le ciel
- remettre en place la culasse avec la main d'agilité
- tenir l'arme verticalement avec la main d'agilité placée :
  - - soit au niveau de la poignée de crosse
  - - soit au niveau du fût
- faire signe aux deux voisins pour répercuter le signal de fin de la battue,
- ramasser les douilles et les cartouches factices tombées au sol
- regarder à droite puis à gauche l'attitude des voisins postés (ne pas quitter son poste si des manipulations d'arme sont en cours sur la ligne de tir)
- ramasser les repères matérialisant les angles de 30°
- restituer à l'IPC la carabine à verrou, culasse déverrouillée, bloquée au dessus de la poignée de la crosse et magasin orientés vers lui, canon dirigé vers le ciel.

## Comportement général :

Tout au long des quatre ateliers, le candidat sera noté sur son comportement général : port de l'arme, direction des canons, attitude générale...

Attention, certaines fautes entraînent une élimination immédiate sans avertissement préalable.

L'avertissement est signalé au candidat pour une faute non éliminatoire. Il entraîne la perte d'un point de comportement.

Si la **triche** peut vous tenter face au stress de l'examen, les conséquences peuvent être graves.

Tricher à un examen est considéré comme une **fraude**.

Vous risquez de subir des **sanctions disciplinaires** (annulation des notes, interdiction de se représenter à l'examen pour une période plus ou moins longue) et des **sanctions pénales** (amendes) devant le tribunal correctionnel.

Attention : ne jamais diriger le ou les canons, vers l'inspecteur, avec une arme chargée ou verrouillée !  
= ÉLIMINATION DIRECTE

**Attention, l'inspecteur peut éliminer, à tout moment, le candidat pour un geste technique, une attitude ou un comportement dangereux.**

### Cas de comportements dangereux directement éliminatoires :

- Approvisionnement, chargement ou déchargement de l'arme semi-automatique, ou de la carabine, canon à l'horizontale.
- Arme fermée, canon(s) dirigé(s) vers un bien matériel (véhicule, engin agricole, bâtiment), une silhouette, une personne, un animal domestique ou une route ouverte à la circulation.
- Canon(s) dirigé(s) vers soi (dont sa main en se signalant au voisin de poste) ou vers une personne, arme fermée (toutes les personnes présentes sur le site comptent pour l'examen, sans exception, y compris les silhouettes).
- Départ intempestif d'un coup de feu imputable au candidat.
- Déplacement carabine approvisionnée, culasse fermée ou non, ou culasse non positionnée vers l'arrière, verrouillée ou non.
- Fermeture ou ouverture de l'arme à canons basculants, canons à l'horizontale.
- Fermeture ou ouverture de l'arme sur les pieds du candidat.
- Incorrection sur le parcours (en paroles ou en gestes).
- Manipulations de la carabine en dehors de la zone de tir.
- Manipulations, épaulement ou tir dans l'angle des 30°.

- Mise en joue en situation dangereuse, sans tirer (hors haie).
- Ne pas parvenir à charger ou décharger la carabine ou l'arme semi-automatique.
- Non maîtrise manifeste de l'arme (recul, déséquilibre, chute, + de 6 pts perdus ...).
- Passage de l'arme fermée, canon(s) vers le bas entre deux personnes.
- Passage de l'arme fermée, canon(s) vers le sol, entre une personne et un bien matériel rapproché.
- Passage des obstacles, arme à canons basculants non sécurisée.
- Quitter son poste pendant la battue (pas de signal de fin de battue **et** ne pas faire signe aux voisins).
- Rangement de l'arme semi-automatique, culasse fermée, dans l'étui long.
- Refus d'exécuter une action ordonnée par l'inspecteur du permis de chasser (refus de ramasser les douilles au sol, par exemple).
- Remise de l'arme non sécurisée (ou pas complètement déverrouillée) à l'inspecteur du permis de chasser.
- Tir à hauteur d'homme, face à un écran végétal.
- Tir à la hanche, ou sans épauler.
- Tir d'un plateau orange.
- Tir du sanglier rentrant, ou en dehors de la zone autorisée, ou avant le signal de début de battue.
- Tir en direction d'un bien matériel, (véhicule, engin agricole, bâtiment), une silhouette, une personne, un animal domestique ou une route ouverte à la circulation.
- Tir sans regarder la cible ou le plateau (ne tire pas dans la zone de la cible ou du plateau, ou ferme les yeux).
- Vérification de l'arme semi-automatique par la bouche du canon.

**RAPPEL** : Une arme sécurisée est une arme ouverte et non approvisionnée.

**AVERTISSEMENTS** : L'avertissement est signalé au candidat pour une faute grave non éliminatoire. Il entraîne la perte d'un point de comportement général. Le troisième avertissement provoque l'élimination directe.

**Motifs d'avertissements** :

- Fermeture de l'arme à canons basculants en relevant les canons \*.
  - Ouverture ou fermeture de l'arme à canons basculants, canons non dirigés vers le sol.
  - Déplacement arme à l'horizontal.
  - En attente de tir (réel ou simulé), fusil ou carabine épaulé(e), ou canon(s) à l'horizontal.
  - Non vérification de l'intérieur des canons de l'arme remise par l'inspecteur du permis de chasser, à tous les ateliers.
  - Doigt sur la queue de détente sans avoir épaulé, quelque soit l'endroit du parcours.
  - Ramassage d'une douille au sol, arme fermée ou non déchargée.
  - Non vérification du (des) canon(s) après avoir ramassé une cartouche (douille), canon(s) dirigé(s) vers le sol.
  - Doigt non positionné derrière le pontet lors des manipulations ou en déplacement.
  - Non prise en compte caractérisée de l'environnement pendant les manipulations de l'arme.
  - Manipulations de la culasse de l'arme semi-automatique doigt non positionné vers le haut.
  - Non vérification chronologique du magasin et ensuite, de la chambre de l'arme semi-automatique.
  - Non vérification de l'arme avant l'approvisionnement ou avant le rangement.
  - Non vérification de l'intérieur du magasin et/ou de la chambre de l'arme semi-automatique.
  - Ouverture de l'arme à canons basculants en baissant les canons.
  - Ouverture ou fermeture de l'arme à proximité des pieds (moins de 50 cm).
  - Rangement de l'arme basculante ou de l'arme semi-automatique doigt sur la queue de détente dans l'étui long.
- Vérification de l'intérieur des canons de l'arme à canons basculants, ou du magasin ou de la chambre de l'arme semi-automatique en direction d'un bien matériel (véhicule, engin agricole, bâtiment), une silhouette, une personne, un animal domestique ou une route ouverte à la circulation.

\* **RAPPEL** : L'ouverture et la fermeture d'une arme à canons basculants s'effectuent toujours canons dirigés vers le sol.

- Si elles s'effectuent canons dirigés vers le ciel, ces manipulations font l'objet d'un avertissement pour ouverture ou fermeture de l'arme à canons basculants non dirigés vers le sol.
- Par contre, ces manipulations effectuées canons à l'horizontal, font l'objet d'une **élimination**.

## QUESTIONS THEORIQUES / NOTEES SUR 10 POINTS

Après avoir réussi les exercices pratiques, l'inspecteur vous invite à répondre à dix questions théoriques (dont 1 éliminatoire) sélectionnées de manière aléatoire par le logiciel.



**Vous venez de réussir votre Permis de Chasser** : Si vous avez plus de 16 ans, le Permis dit « Titre Permanent », vous sera remis en main propre par l'Inspecteur du permis de chasser. Si vous n'avez pas l'âge requis, il vous sera envoyé à votre domicile à la date anniversaire de vos 16 ans.

**Validation du Permis de Chasser** : En période de chasse, un bon de commande pour obtenir votre validation annuelle vous sera remis en main propre. Si tel n'est pas le cas, rapprochez-vous de la Fédération des Chasseurs pour en obtenir un au moment opportun. Vous bénéficierez d'une réduction lors de l'achat de votre première validation.

**Vous n'avez pas réussi l'Examen** : Une demande de réinscription, à retourner à la Fédération des Chasseurs, vous sera remise en main propre. Vous recevrez une convocation pour suivre une formation supplémentaire dans les jours précédents le futur examen. Celle-ci est rendue obligatoire pour augmenter vos chances de réussite.

**Chasse Accompagnée** : L'autorisation de chasser accompagné peut être demandée à partir de 15 ans si vous avez suivi les formations obligatoires. Elle est valable un an. Depuis le 01<sup>er</sup> juillet 2020, les accompagnateurs sont dans l'obligation de passer une formation pratique.